



Générateur d'air chaud pulsé portable électrique IP 54

*Portable
electric warm
air heater
IP 54*



ELECTRICITE ELECTRICITY

Aérotherme électrique conçu spécialement pour fonctionner en atmosphère humide ou poussiéreuse

Carrosserie en acier inoxydable

Coffret technique étanche (IP54)

Puissance calorifique réglable suivant les besoins avec ajustement automatique du débit d'air

Thermostat d'ambiance intégré, avec en plus possibilité de raccordement d'un thermostat d'ambiance déporté, une minuterie ou une horloge (options)

Sélecteur de fonction au tableau de bord : chauffage + ventilation, ventilation seule, fonctionnement à 1,8, 5,4 ou 9 KW

Résistances blindées en acier inoxydable

Robuste brancard pivotant permettant d'orienter le générateur

Support mural orientable en option

Entretien très réduit

Livré avec cordon électrique et prise 5 pôles

Alimentation 380 V triphasé + N

• *Electric heater designed to be used in humid and dusty areas*

• *Stainless steel exterior body shell*

• *Sealed control panel (IP54)*

• *Regulated heat with automatic adjustable air flow*

• *Integrated room thermostat with the possibility of an independant room thermostat, a timer or a clock (optional)*

• *Function selector on control panel : heating and fan, fan only, operational at 1.8, 5.4 or 9 Kw*

• *Reinforced stainless steel heating elements*


• *Robust swivelling support frame allowing the direction of the heater*

• *Wall bracket (optional)*

• *Minimum maintenance*

• *Delivered with electric cable and 5 poles plug*

• *Power supply in 380 V 3 phase + N*



Modèle - Model

		9000 TI
Puissance calorifique maxi	KW	9
Maximum calorific power	Kcal/H	7 740
Débit d'air mini / maxi - Minimum / maximum air output	M³/H	700 / 1 000
Alimentation électrique - Electrical supply	V-Ph-Hz	380 - 3-50 + N
Ampérage maximum - Maximum amperage	A	16
Réglages de puissance possibles - Multiple power settings	KW	1,8 / 5,4 / 9
Indice de protection - Protection index		IP 54
Elévation de température maxi - Maximum temperature elevation	°C	27
Carrosserie - Body shell	Type	Acier inoxydable - Stainless steel
Poids - Weight	Kg	15
Dimensions A x B x C	cm	67 x 45 x 60

Voir options pages 46 / 47 See options on pages 46 / 47