



Générateurs d'air chaud pulsé mobiles avec brûleurs fuel

**Mobile
warm air
heaters with
oil burners**

FUEL

OIL

GASOIL

DIESEL

Générateurs à combustion indirecte

S'utilisent à l'intérieur des locaux, ou à l'extérieur avec raccordement à une ou plusieurs gaines de soufflage

Chambre de combustion en acier inoxydable avec échangeur de chaleur à haut rendement permettant le raccordement à une cheminée pour l'évacuation des gaz de combustion

Brûleurs fuel automatiques intégrés

Ventilateur hélicoïdes à grands débits d'air

Alimentation 230 V monophasé

Réservoirs de carburant intégrés pour une grande autonomie

Conception aboutie permettant l'utilisation des générateurs en plein air, sous la pluie ou dans la neige

Thermostat de surchauffe

Trappe de visite autorisant un accès aisé au brûleur et aux équipements électriques

Nombreuses configurations de soufflage possibles

● Indirect fired heaters

● MOBI are used inside buildings or outside with connection with one or more ducts

● Stainless steel combustion chamber with highly efficient heat exchanger allowing the connection to a gas evacuation flue

● Integrated automatic oil burners

● Axial fans with high air flow output

● Power supply in 230 V single phase


● Integrated fuel tank for a long autonomy

● Designed for outdoor use, even in the rain or snow

● Overheating thermostat

● Inspection hatch allowing easy access to burner and electrical equipment

● Multiple configurations of air supply conveyors



Modèle - Model

		MOBI 19	MOBI 28	MOBI 45	MOBI 75
Puissance calorifique maxi Maximum calorific power	KW	22	32	55	85
	Kcal/H	19 000	27 000	47 000	73 000
Débit d'air à 70°C - Air output at 70 °C	M³/H	650	1 350	2 400	3 900
Élévation de température - Temperature elevation	°C	95	69	68	65
Alimentation électrique - Electrical supply	V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Puissance électrique - Electrical power	KW	0,3	0,37	0,85	1,14
Consommation fuel maxi - Maximum oil consumption	Kg/H	1,8	2,7	4,6	7,2
Capacité réservoir - Tank capacity	L	42	42	65	105
Réservoir - Tank	Type	Plastique	Plastique	Métal	Métal
Poids - Weight	Kg	40	48	80	120
Dimensions A x B x C	cm	107,5 x 44 x 61,5	121,5 x 44 x 67	143,5 x 55,5 x 94	174 x 69 x 102,5
Ø cheminée - Ø flue	mm	125	153	153	153
Diamètre raccordement gaine - Connection duct diameter	cm	non	30	35	40

Voir options
pages 46 / 47

See options
on pages 46 / 47